


1. Attālums starp kanalizācijas cauruļu stiprinājumiem:
 Ø160-vertikāli<3.2m; horizontāli<1.6m
 Ø110-vertikāli<2.2m; horizontāli<1.1m
 Ø75-vertikāli<1.5m; horizontāli<0.75m
 Ø50-vertikāli<1.0m; horizontāli<0.5m
 Ø32-vertikāli<0.65m; horizontāli<0.32m

C			
B			
A			
KODS	IZMAINĀS	IZM. IZDARĪJA	DATUMS
▶ DARBA RASĒJUMS BŪVNICĪBAI			
▶ IEPRIEKŠĒJS MATERIĀLS APSTIPRINĀŠANAI			
AUTOGAD RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAINĀS IR SPĒKĀ, JA APLIECINĀTAS AR BŪVPROJEKTA VADITĀJA PARAKSTU.			
PROJEKTĒTĀJS:			
		ENGINEERING UNION PROJEKTĒŠANAS BIROJS	
		Atpūtas iela 2 Rīga , LV - 1002 Tālrunis: 26392560	
PASŪTĪTĀJS:			
SIA "UNIPROJEKTS"		Derza iela 24 Bēdīte, Ogres rajons , LV - 5062 Tālrunis: 28327682	
BŪVOBJEKTS: Rekonstrukcija. Sociālā dzīvojamā ēka Melioratoru ielā 1. Kusā, Aronas pagastā, Madonas novads		PASŪT. NR.	
RASĒJUMA NOSAUKUMS, MĒROGS		M 1:100	DAĻA ŪK
KANALIZĀCIJAS K2			STADIJA TP
AKSONOMETRISKĀ SHĒMA			FAILA NOS.
AMATS	VĀRDs. UZV.	PARAKSTS	DATUMS
Būvpr.d.vadītājs	J.TAPIĻINA		20.05.10
INŽENIERIS	K.TAPIĻINS		20.05.10
			RĀS. NR.
			ŪK-20
			LAPAS NR.
			20