



Pleziņi:

1. Attēlums starp kanalizācijas cauruļu stiprinājumiem:
 Ø160-vertikāl $<3.2m$; horizontāl $<1.6m$
 Ø110-vertikāl $<2.2m$; horizontāl $<1.1m$
 Ø75-vertikāl $<1.5m$; horizontāl $<0.75m$
 Ø50-vertikāl $<1.0m$; horizontāl $<0.5m$
 Ø32-vertikāl $<0.65m$; horizontāl $<0.32m$

C	IZMĀJINAS	IZM. IZDARĪJA	DATUMS	
B				
A				
KODS				
DARBA RASEJUMS BŪVNEICĪBAI				
IEPRIEKŠĒJS MATERĀLS APSTIPRINĀŠANAI				
AUTOCAD RASEJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMĀJINAS IR SPĒKĀ, JA APLIECIŅĀTAS AR BŪVPROJEKTA VADITĀJA PARAKSTU.				
PROJEKTĒTĀJS:				
ENGINEERING UNION				
PROJEKTĒŠANAS BIROJS				
Atpūtas iela 2				
Rīga , LV - 1002				
Telf.: 26392560				
PASŪTĪTĀJS:				
SIA "UNIPROJEKTS"				
Derza iela 24				
Ieriķe, Ogres novads , LV - 5052				
Telf.: 26327682				
BŪVOBJEKTS:			PASŪT. NR.	
Rekonstrukcija.				
Sociāla dzīvojamā ēka Melloratoru ielā 1. Kusā, Aronas pagastā, Madonas novadā				
RASEJUMA NOSAUKUMS, MĒRSTS	M 1:100	DAĻA	ÜK	
KANALIZĀCIJAS K2		STADIJA	TP	
AKSONOMETRISKĀ SHĒMA				
AMATS	VĀRDS. UZV.	PARAKSTS	DATUMS	FAILA NOS.
Būvpr.d.vadītājs	J.TAPIŅINA		20.05.10	
INŽENIERIS	K.TAPIŅINS		20.05.10	RAS. NR.
				ÜK-19
				LAPAS NR.
				19