


Apzīmējumi:

- Rm-1 - Roku mazgātne
- M-1 - Mazgātne
- K-1 - Klozētpods
- D-1 - Dūšas kabine
- U-1 - Urināls
- R - Revīzija
- U.L. - Ugunsdrošības lenta

Piezīmes:

1. Attālums starp kanalizācijas cauruļu stiprinājumiem:
Ø160-vertikāli<3.2m; horizontāli<1.6m
Ø110-vertikāli<2.2m; horizontāli<1.1m
Ø75-vertikāli<1.5m; horizontāli<0.75m
Ø50-vertikāli<1.0m; horizontāli<0.5m
Ø32-vertikāli<0.65m; horizontāli<0.32m

C			
B			
A			
KODS	IZMAIŅAS	IZM. IZDARĪJA	DATUMS
DARBA RASĒJUMS BŪVNICĪBAI			
IEPRIEKŠĒJS MATERIĀLS APSTIPRINĀŠANAI			
AUTOCAD RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ, JA APĻIECINĀTAS AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PARAKSTU.			
PROJEKTĒTĀJS:  ENGINEERING UNION PROJEKTĒŠANAS BIROJS Atpūtas iela 2 Rīga, LV - 1002 Tālr.: 26392560			
PASŪTĪTĀJS: SIA "UNIPROJEKTS" Derza iela 24 Jūrmala, Ogres rajons, LV - 5052 Tālr.: 28327682			
BŪVOBJEKTS: Rēķinātuvu Sociālā dzīvojamā ēka Melioratoru ielā 1. Kuse, Aronas pagastā, Madonas novads		PASŪT. NR.	
RASĒJUMA NOSAUKUMS, MĒROGS KANALIZĀCIJAS K1 AKSONOMETRISKĀ SHĒMA		M 1:100	
AMATS		VĀRDS. UZV.	PARAKSTS
Būvpr.d.vadītājs		J.TAPIĻINA	20.05.10
INŽENIERIS		K.TAPIĻINS	20.05.10
		DATUMS	
		FAILA NOS.	
		RĀS. NR.	OK-14
		LAPAS NR.	14