Mezgls I
M 1:50



Pamatu griezums D-D
M 1:50



Pamatu griezums B-B
M 1:50



Pamatu plāns
M 1:50



NORĀDĪJUMI:

1. JEBKĀDAS ATKĀPES NO ŠĪ PROJEKTA UN BŪVDARBU IZPILDES NORMU TEHNISKAJĀM PRASĪBĀM PIELAUJAMAS TIKAI PĒC SASKAŅOŠANAS AR PASŪTĪTĀJU UN PROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJU.
2. BŪVDARBU TEHNOLOĢIJAS, MATERIĀLU UN PRECIZITĀTES NOTEIKUMI SASKAŅĀ AR LATVIJAS BŪVNORMU PRASĪBĀM.
3. KONSTRUKCIJU MONTĀŽU VEIKT SASKAŅĀ AR LATVIJAS BŪVNORMU PRASĪBĀM.
4. STIEGROJUMU SAVIENOT, SIENOT.
5. SAVIENOJOT STIEGRAS, MINIMĀLAIS PĀRLAIDUMA GARUMS 45Ø (IZVIETOT AR SAVSTARPĒJU NOBĪDI). VIENĀ ŠĶērsgriezumā drīkst savienot ne vairāk kā 50% no garenstiegrām.
6. STIEGROJUMS DOTS BEZ ATGRIEZUMIEM UN SAVSTARPĒJIEM PĀRLAIDUMIEM.
7. NO MONTĀŽAS BLODZĒM UN MATERIĀLU NOVIETOŠANAS PIEPĒDĒS BŪVKONSTRUKCIJĀS NEDRĪKST PĀRSNIEGT PIEPĒDES, KAS ATTIECĪGAJAI KONSTRUKCIJAI PAREDZĒTAS EKSPLUATĀCIJAS LAIKĀ VAI PIELAUJAMAS PĒC ŠO KONSTRUKCIJU PROJEKTIEM. MONOLĪTAJĀM KONSTRUKCIJĀM JURĒJINĀS AR BETONA SASNIEGTO STIPRĪBU KONSTRUKCIJAS NOSLOGOŠANAS MOMENTĀ.
8. PIRMS PAMATU IZBŪVES :
   a.) VEIKT GRUNTS ŠURFĒŠANU BK-2.LAPĀ NORĀDĪTAJĀ VIETĀ; ŠURFĒŠANAS DZIĻUMS LĪDZ ESOŠĀS ĒKAS PAMATU PĒDAS APAKŠĒJAI ROBEŽAI ŠURFĒŠANAS REZULTĀTUS UZRĀDĪT PAMATU PROJEKTĒTĀJIEM UN NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ VEIKT PAMATU PLĀNA KORIĢĒŠANU.
   b.) SASKAŅOT KONSTRUKCIJAS GABARĪTIZMĒRUS AR LIFTA RAŽOTĀJIEM.
9. VIETU ZEM METĀLA KOLONNU BALSTPLĀTNĒM AIZPILDĪT AR BRIESTOŠU SMALKGRAUDAINU B30 KLASES BETONU

Pamatu griezums C-C
M 1:50



Pamatu griezums A-A
M 1:50



Apzīmējumi



NORĀDĪJUMI:

1. PIRMS PAMATU IZBŪVES VEIKT GRUNTS ŠURFĒŠANU BK-2 LAPĀ NORĀDĪTAJĀ VIETĀ; ŠURFĒŠANAS DZIĻUMS LĪDZ ESOŠĀS ĒKAS PAMATU PĒDAS APAKŠĒJAI ROBEŽAI ŠURFĒŠANAS REZULTĀTUS UZRĀDĪT PAMATU PROJEKTĒTĀJIEM UN NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ VEIKT PAMATU PLĀNA KORIĢĒŠANU.
2. VIETU ZEM METĀLA KOLONNU BALSTPLĀTNĒM AIZPILDĪT AR BRIESTOŠU SMALKGRAUDAINU B30 KLASES BETONU

KODS	IZMAIŅAS	IZM. IZDARĪJA	DATUMS
C			
B			
A			

DARBA RASĒJUMS BŪVNIECĪBAI

IEPRIEKŠĒJS MATERIĀLS APSTIPRINĀŠANAI

AUTOCAD RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS UN SPIEKŠ, JA APLIECINĀTAS AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PARAKSTU.

PROJEKTĒTĀJS:

ENGINEERING UNION
PROJEKTĒŠANAS BIROJS

Aizkraukles iela 2
Rīga , LV - 1021
Tālr.: 26392560

PASŪTĪTĀJS:

SIA "UNIPROJEKTS"

Vienotais reģistr. Nr. LV40003717930
Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 1198-R
Dzelzavas iela 11-46, Rīga, Latvija LV-1084
Mob. t. 2 8327682 Tālr./faks 67258729
e -pasts: unifprojekts@inbox.lv

BŪVOBJEKTS:
Rekonstrukcija.
Sociālā dzīvojamā ēka Melioratoru ielā 1. Kusā, Āronas pagastā, Madonas novads

PASŪT. NR. P - 2 - 08(09)

RASĒJUMA NOSAUKUMS, MĒROGS: M 1:50
LIFTA KONSTRUKCIJU PAMATU PLĀNS

DAĻA BK

STADIJA TP

AMATS	VĀRDS, UZV.	PARAKSTS	DATUMS
BVvpr.d.vadītājs	L. BITAITE		20.05.10
BVkonstruktors	L. GABINSKA		20.05.10
INŽENIERIS	A. SOLOVJOVS		20.05.10

FAILA NOS. LVMAR 1(09)

RAB. NR. BK-2

LAPAS NR.