



Ūdensvads Ū1, T3. Aksonometrija



Apzīmējumi	
— Ū1 —	Aukstais ūdensvads, izolācijā
— T3 —	Karstais ūdensvads, izolācijā
⋈ LDn15	Ventīlis
→	Krituma virziens
Mg1	Izlietne
P1	Klozetpods
U1	Urināls

Piezīmes.

- Ū1, T3 maģistrālie vadi un pievadi ierīcēm no PP-R vai analoga caurulēm, maģistrālie un slēptie cauruļvadi PE b=9 mm cauruļvadu izolācijā.
- Par nosacīto ± 0.00 pieņemta ēkas grīdas līmeņa atzīme.
- Ū1, T3 pievadi santehnikajām ierīcēm un iekārtām izbūvējami slēpti sienās un virs iekārtiem griestiem.

" E.Lāča Laura Madonā " SIA Rīgas iela 26a, Madona, LV 4801				2012.gads	Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000054572 Adrese: Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads LV=4801	A3 M 1:200
				Projekta nosaukums: Dzelzavas pagasta kultūras nama iekšējo ūdensvada un kanalizācijas inženiertīklu vienkāršotā renovācija Adrese: "Kultūras nams", Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads	STAD. TP	LAPA ŪK-3
Pr.sad. vad.	E. Lācis	Paraksts	Datums	Ūdensvads Ū1, T3 Aksonometrija		LAPAS 3 - 7
Izstrādāja	E. Lācis					25/04-2013