

BK (būvkonstrukcijas) SADAĻAS LAPU SARAKSTS

VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI

Projekta BK daļa ietver ēkas sienu un jumta nesošo konstrukciju risinājumu rasējumus. Darba dokumentācija izstrādāta saskaņā ar esošajiem noteikumiem un normām, tai skaitā tām, kuras attiecas uz uguns drošību objekta ekspluatācijas gaitā.

Lapa	Nosaukums	Piezīmes
BK-1	Vispārējie dati	
BK-2	Jumta krēsļu plans	
BK-3	Pārsedžu plans	
BK-4	Spāru plans	

PASKAIDROJUMA RAKSTS BŪVKONTRUKCIJU DAĻAI

1. VISPĀRĒJĀS ZIŅĀS

Rekonstruējamā internātpamatskolas ēka atrodas Madonas novadā, Dzelzavas pagastā, Dzelzavā, Kļavu ielā 2. Būvkonstrukciju projekts izstrādāts saskaņā ar arhitekta Jura Mora (sert. Nr.10-0388) izstrādāto arhitektūras daļas risinājumu. Tehniskais projekts izstrādāts ievērojot sekojošus būvnormatīvus:  
-LBN 206-99 "Koka konstrukciju projektēšanas normas" R., 1999.  
-LBN 201-07 "Būvju ugunsdrošība"  
-LBN 231-03 "Dzīvojamu un publisko ēku apkure un ventilācija"

Slodzes noteiktas saskaņā ar būvnormatīviem LBN 003-01 (Būvklimateoloģija) un SNiP 2.01.07-85 (Slodzes un iedarbības):  
- normatīvais sniega svars  
- 120 kg/m2 (apr. 170 kg/m2)  
- normatīvā vēja slodze  
- 35 kg/m2

Tehniskais projekts izstrādāts būvdarbu veikšanai apstākļos, kad vidējā diennakts temperatūra nav zemāka par +5°C. Zemākas temperatūras gadījumā jāievēro pasākumi, kas saistīti ar būvdarbu veikšanu ziemas apstākļos.

Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Specifikācijās norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām iekārtām un materiāliem.

Šī būvprojekta būvkonstrukciju daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī tehnisko noteikumu prasībām.

**Būvprojekta daļas vadītājs:**

**Pēteris Broks**  
( Vārds, uzvārds )

**20-3126**  
( sertifikāta nr. )

( datums )

( paraksts )

		Dārza iela 20a, Lazdona LV-4824 Tālr. 48-22867 Reg.Nr. 55403015621, Lic.Nr. 1724		Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība	
PGA	J. Moris			Projekts: DZELZAVAS SPECIĀLĀS INTERNĀTPAMATSKOLAS INTERNĀTA KORPUSA JUMTA REKONSTRUKCIJA	
PDV	P. Broks	Adrese: Kļavu ielā 2, Dzelzava, Dzelzavas pag., Madonas novads		Stadija: TP	
Izstrādāja	U. Daugulis	Mērogs: 1:100		Datums:	Lapa: BK-1
		Rasējums:		Lapas: 4	
		VISPĀRĒJIE DATI			