KĀPNES 2
M 1:50



GRIEZUMS 1-1
M 1:50



GRIEZUMS 2-2
M 1:10



MEZGLS 1
M 1:10



MEZGLS 3
M 1:10



PK-1
M 1:10



MEZGLS 2
M 1:10



METĀLA KONSTRUKCIJU SPECIFIKĀCIJA

MARKA	APZĪMĒJUMS	NOSAUKUMS	SKAITS	SVARS, KG		PIEZĪMES
				1ELEM.	KOPĀ	
KL-1	[16	KĀPŅU LAIDS	1	65	65	
KL-1 A	[16	KĀPŅU LAIDS	1	65	65	
PK - 1	METĀLA	PAKĀPIENS	14	10	140	
MK - 1	○ 101.6x5	KOLONNA	4	40	160	
MS - 1	I 18 B-2	METĀLA SIJA	2	39	78	
BS	□ 80x80x5, L=2035	BALKONA SIJA	2	23	46	
ATBALSTPL.	─ 120x10, L=300	ATBALSTPLĀTNE	2	2.9	6	

PIRMS KONSTRUKCIJU PASŪTĪŠANAS VEIKT KONTROLMĒRĪJUMUS OBJEKTĀ.

MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

MARKA	NOSAUKUMS	APZĪMĒJUMS	APJOMS	PIEZĪMES
ĶĪMISKIE ENKURI	KATALOGS "SORMAT"	M 18	20 GAB	VAI AIZSTĀT AR ANALOGU
KĀPŅU PAMATI	MONOLĪTS STIEGROTS BETONS	BETONS B25F150	1.4 m^3	
STIEGROJUMS	GOST 5781-82	Ø12AIII	80 kg	

PIEZĪMES:

1. VISPAREJOS NORĀDĪJUMUS SKATĪT LAPĀ BK-1;
2. TĒRAUDA KLASE C245;
3. METINĀTIE SAVIENOJUMI VEIDOJAMI AR ELEKTRODIEM E46A VAI LĪDZVĒRTĪGIEM, ŠUVES VEIDOJOT PA VISU ELEMENTU KONTAKTA GARUMU, PIEŅEMOT KATETES AUGSTUMU VIENĀDU AR PLĀNĀKĀ ELEMENTA BIEZUMU;
4. PĒC IZSTRĀDĀJUMA IZGATAVOŠANAS TO KRĀSOT AR GRUNTS KRĀSU (80 MIKRONU BIEZUMĀ) UN MARĶĒT;
5. METĀLA KONSTRUKCIJU DETALIZĀCIJU IZSTRĀDĀ IZGATAVOTĀJS;
6. KĀPŅU MARGU RISINĀJUMU SKATĪT AR DAĻĀ.
7. PAMATU BETONĒŠANAI IZMANTOT B25 KLASES BETONU AR SALIZTURĪBAS MARKU F150;
8. PAMATU STIEGROŠANAI IZMANTOT AIII KLASES STIEGROJUMA STIEŅUS;
9. SIETUS VEIDOT AR SIEŠANAS PAŅĒMIENU;
10. BETONA AIZSARGKĀRTAS BIEZUMS PAMATA APAKŠAI 70 mm, CITUR 30mm;
11. MONOLĪTĀS DZELZSBETONA KONSTRUKCIJAS DRĪKST ATVEIDŅOT UN PIESLOG KAD TĀ IEGUVUSI 75% NO PROJEKTĒTĀS STIPRĪBAS,

PROJEKTI SIA" C PROJEKTI" Valdemāra bulvāris18, Madona Tālr: 4860952, Fax: 4860951	PASŪTĪTĀJS: Madonas novada pašvaldība, Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads	LĪG. 2009-L12	
	OBJEKTS: Dzelzavas dienas aprūpes centra telpu rekonstrukcija "Grāveri 1", Dzelzavas pagasts, Madonas novads	ARH. 2009-L12	
		STADIJA: TP	
CMB BŪVKONSTRUKCIJU PROJEKTĒŠANA Liela iela 37-60, Jelgava LV-3001 Reģ.Nr. LV43603024025 Būvkomersanta reģ. Nr. 0598-R		RASĒJUMA MARKA: BK	
Proj.vad. I. Ketlere	RASĒJUMS: KĀPNES 2, KĀPŅU GRIEZUMI, SPECIFIKĀCIJAS		
Proj. sad. v. A.Raksti ņš			
Inz. A.Auermanis			
FAILS:	DATUMS: 01.2010	MĒROGS:	LAPA: BK-17 LAPAS: