N.p.k.	Apzīm.	Nosaukums	Skice	Apraksts
1	GR1	Pagraba grīda		Stiegrots betons - 200 mm Hidroizolācija Blietēta smilts - 50 mm Blietētas šķembas - 100 mm Blietēta grunts
2	GR2	Dz/b paneļu pārsegums		Grīdas segums Izlīdzinošā kārta - 40 mm Hidroizolācija Pārseguma panelis - 220 mm Apdare
3	GR3	Katlutelpas un kāpņu telpas grīda		Grīdas segums Stiegrota dz/b plātne - 80 mm Stiegru siets AI Ø8/Ø8 s.150/150 TENAX "EPS 150 " -50 mm Hidroizolācija Sagatavošanas kārta B 7.5 - 50 mm Šķembojums -100 mm
4	GR4	1. stāva pārsegums		Grīdas segums OSB 3, TG4 - 22 mm Retināts dēļu klājs - 40 mm Elastīga starplika Pretvēja plēve Sija - 200x50 mm Skaņas izolācija - 100 mm Dēļu klājs - 20 mm Lata - 50x50 mm Esošais pārsegums Siltumizolācija Apdare
5	GR5	Mansarda stāva pārsegums		Retināts dēļu klājs - 40 mm Pretvēja plēve Latojums - 50x50 mm Siltumizolācija - 50 mm Sija - 250x50 mm Siltumizolācija - 150 mm Montāžas lata - 50x50 mm Ģipškartons GKF - 12.5 mm

Piezīmes:

1. Pagrabstāva plānu skatīt lapā AR-3;
2. 1. stāva plānu skatīt lapā AR-4;
3. 2. stāva plānu skatīt lapā AR-5;
4. Apdares materiālus skatīt lapā AR-12;
5. Materiālus pieļauts aizstāt ar analogiem, bet ne zemākas klases.
6. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros;
7. Jebkuras izmaiņas saskaņot ar projekta vadītāju;

SIA" C PROJEKTI" Valdemāra bulvāris 18, Madona Tālr: 4860952, Fax: 4860951				Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000054572 Adrese: Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801		Rasējuma marka AR
	V. Uzvārds	Paraksts	Datums	Projekta nosaukums	Stadija	Mērogs
Proj .vad.	I. Ketlere		02.2010.	Dzelzavas dienas aprūpes centra telpu rekonstrukcija "Grāveri 1", Dzelzavas pagasts, Madonas novads	TP	1:20
Proj. sad. v.	I. Ketlere		02.2010.			
Izstrādāja	R. Rūka		02.2010.			
					Lapa	Lapu skaits
Pasūtījuma Nr. 09/09-03				Grīdu konstruktīvie risinājumi	11	
Arhīva Nr. CP/2009/12/03						