




PR-1.1
PR-1.2



PR-1.3



PR-1.4



Piezīmes:
1. Šo lapu skatīt kopā ar lapām BK-2-2.1 - BK-2-2.4.
2. Visus izmērus precizēt uz vietas.

MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

Marka, pozīcija	Apzīmējums	Nosaukums	Skaitis gab.	Vienības masa, kg(kub.m)	Piezīmes kg(kub.m)
		PR-1.1			
	GOST 8240-89	U16 S235 L=1500	2	21.3	42.6
		PR-1.2			
	GOST 8240-89	U16 S235 L=2100	2	30.03	60.06
		PR-1.3			
	GOST 8240-89	U12 S235 L=1500	2	15.6	31.2
		PR-1.4(materiāli vienai pārsedzei)	2		
poz. 1	GOST 5781-82	Ø6 Al L=915	20	0.21	4.20
poz. 2	TCH 102-00	Ø12 A400 L=1500	6	1.44	8.64
	LVS EN 206-1	Betons B20		0.09	kub.m
K-1.1	BK-	Monolīta dz.bet. kolona	1	0.38	kub.m
K-1.2	BK-	Monolīta dz.bet. kolona	2	0.56	kub.m

NORĀDĪJUMI PĀRSEDŽU IZVEIDOŠANAI ESOŠAJĀS SIENĀS

1. Pārsegumu kas atrodas virs jaunās ailas, jāatslogo un jānostiprina ailas platumā plus 0.5 m uz katru pusi no ailas ar pagaidu balstiem.
2. Atbilstoši projekta atzīmei no vienas puses sienā izkaļ gropi, kas atbilst metāla pofilam.
3. Sienā izurbj caurumus atbilstoši caurumiem "U" profilā /Ø19 mm/
4. Gropē, svaiga cementa javā M100 iespiež "U" profilu, kas aptīts ar metāla sietu, un caurumos ievieto bultkrūves M16. Profilu gropē nofiksē ar antiseptizētiem koka klucīšiem ik pēc 0.5 m.
5. Savelk pārsedzi, uzskrūvējot uzgriežņus bultskrūvju galiem.
6. Visas pārsedzes spraugas aizpilda ar cementa javu M100, īpašu uzmanību veltot pārsedzes balstiem.
7. Tikai pēc tam, kad java sasniegusi vismaz 50% no savas beigu stiprības, var izkalt ailu sienā.
8. Visas atklātās pārsedzes daļas apmest ar cementa javu.
9. Pagaidu balsta konstrukcijas demontē, kad cementa java sasniegusi 70% no savas galīgās stiprības.
10. Pārsedzei PR-1.3 sakumā izbūvēt gropi tikai no vienas puses. Kad cementa java sasniegusi 70% no savas stiprības, jāizbūvē gropi no otras puses un jāizbūvē otu pārsedzes daļu analogiski pirmais
11. Visus izmērus precizēt uz vietas.

Arhīva reģistrācijas Nr.:				Projekta BK-sadaļas autors: SIA "Konstruktoriks" būvkom. reģ. Nr. 4700-R Aptiekas 12, LV-1005, Rīga, tel.:26132084		
Paraksts un datums:				Pasūtītājs/a: Sarkaņu pagasta pašvaldība reģ. Nr. 90000054642		
Amats	Uzvārds	Paraksts	Dat.	Pasūtījums: 10-01		
Proj.sad.vad.	S.STEŠINS			Būvobjekta nosaukums un adrese: TAUTAS NAMA "KALNAGRAVAS" REKONSTRUKCIJA "Kalnagravās 1", Sarkaņu pag., Madonas novads		
				Stadija Lapa Lapu sk.		
				T.P. BK-2-2.2		
				Mērogs: 1:10		
				Lapas nosaukums: Pirmā stāva sienas un pārsedzes Pārsedzes PR-1, PR-2, PR-3; Materiālu specifikācija (2.kārta)		
				SIA "A 2 C", būvkom. reģ. Nr. 1807-R reģ. Nr. 50003545121 birojs: Maskavas 260/2-23, Rīgā, LV-1063 t./f. 67131805, mob. 29118723		