


KANALIZĀCIJA K1. STĀVA PLĀNS



Stāva telpu eksplikācija

1'. Vējtveris	-	3.00
1. Vestibils ar garderobi	-	93.90
2. Saimniecības telpa	-	2.60
3. Personāla telpa	-	16.80
4. Gaitenis	-	26.80
5. Aktu zāle	-	144.50
9. Ģērbtuve	-	39.30
10. Pasākumu telpa	-	45.50
11. Siltummezgls	-	5.00
12. Saimniecības telpa	-	2.60
13. Invalidu WC	-	3.65
14. Sieviešu WC	-	2.65
15. Vīriešu WC	-	3.70

Apzīmējumi

K1	Kanalizācija, projektētā
Mg1	Izlietne, proektētā
P1	Klozetpods, ar skal. kasti
K1 ST-1	K1 stāvvads, Nr.1
T.v.D110	Tīrīšanas vieta
U1	Urīnāls, projektā

Piezīmes.

- Iekšējā kanalizācija no PVC caurulēm, D110 ar kritumu $i=0.02$, D50 ar kritumu $i=0.03$.
- Par nosacīto ± 0.00 pieņemta pirmā stāva telpas grīdas atzīme
- Izbūves augstumus un santehniko ierīču izvietojumu precizēt montāžas gaitā.
- K1 stāvvadus iebūvēt ugunsdroša apšuvuma kārbās.

" E.Lāča Laura Madonā " SIA Rīgas iela 26a, Madona, LV 4801				2012.gads	Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība LV90000054572 Adrese: Saieta laukums1, Madona, Madonas novads LV-4801		A3 M 1:100	
					Projekta nosaukums:	Kultūras nama ēkas rekonstrukcija	STAD.	LAPA
Pr.sad. vad.	V. Uzvārds	Paraksts	Datums		Adrese:	Vesetas iela 8, Jaunkalsnava, Kalsnavas pag., Madonas nov., LV-4860	TP	ŪK-4
Izstrādāja	E. Lācis				Stāva plāns Kanalizācija K1		91/09-2012	
							4 - 7	