

## PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

1.	Organizācijas nosaukums vai individuāla pasūtītāja vārds, uzvārds	<b>SIA „Madonas siltums”</b> 45403004471
2.	Pasūtītāja adrese un telefons	<i>Cesvaines-24a, Madona, Madonas novads; mob.26564598</i>

Lūdz izgatavot projekta dokumentāciju

3.	Projektējamā objekta nosaukums	<i>Rūpnieciskās ražošanas ēkas pārbūve</i>	
4.	Projektējamā objekta adrese	<i>“Kusas katlu māja”, Kusa, Aronas pagasts, Madonas novads</i>	
5.	Objekta funkcija	<i>12510102 – rūpnieciskās ražošanas ēka Telpu grupa 12510103 –katlumāja;  Telpu grupa 12520102- noliktava.</i>	
6.	Objekta parametri	<i>Katlumāja kopējā platība 285,2 m2, būvtilpums 1612m3 Šķeldas noliktava 460m2, būvtilpums 3000m3.</i>	
7.	Būvniecības veids	<i>Pārbūve.</i>	
8.	Būvniecības kārtas	1. Kārta	
9.	Ar projektu atrisināt	<b>Vispārīgā daļa</b>	<i>Skaidrojošais apraksts, projektēšanai nepieciešamie dokumenti</i>
		<b>Arhitektūras daļa</b>	<i>Ģenerālpārskats, plāni, griezumā, fasādes, jumta plāns</i>
		Teritorijas sadaļa	<i>Labiekārtošana, vertikālais plānojums, kurināmā transporta kustības shēma.</i>
		TIS	<i>Tehniskās izpētes atzinums</i>
		ĢI	<i>Ģeotehniskā izpēte</i>
		<b>Inženierisrinājumu daļa</b>	
		Būvkonstrukciju sadaļa	<i>atrisināt</i>
		Ūdensapgāde un kanalizācija	<i>Ārējā, iekšējā ūdensapgāde un kanalizācija</i>
		Elektroapgāde	<i>Ārējā un iekšējā, zibens aizsardzība</i>
		Tehnoloģija	<i>Paredzēt tehnoloģiskās iekārtas apkures katliem un to apsaistei, kurināmā automatizētai padevei.</i>
		Gāzes apgāde	<i>-</i>
		Siltumapgāde	<i>Iekšējā</i>
		Ventilācija	<i>paredzēt</i>
		Telekomunikācijas	<i>-</i>
		UAS	<i>paredzēt</i>
		<b>Ekonomikas daļa</b>	<i>IS, BA</i>

10.	Būvprojektēšanas stadija	Būvprojekts minimālā sastāvā	Iesniegums, būvprojekts minimālā sastāvā (Vispārīgā daļa, Skaidrojošais apraksts, ĢP, plāni, griezumi, fasādes, jumta plāni)
		Būvprojekts	Vispārīgā daļa, Skaidrojošais apraksts, <i>AR daļa (ĢP, TS, Plāni, griezumi, fasādes, jumta plāns), BK , EL, ELT, UK, AVK, SM, TN, DOP, IS</i>
11.	Īpaši norādījumi	Norādījumi par esošo situāciju gruntsgabalā	Gruntsgabals līdzens, paredzamais gruntsūdens līmenis dziļāk par 2m. Ir esoši piebraucamie ceļi un laukumi, elektroapgāde, ūdensapgāde, kanalizācija. Esoša darbojošās katlumāja 285,2m <sup>2</sup> , Palīgēka 228,6m <sup>2</sup> –nojaucama.
		Telpas, to platības	<b>Katlumāja:</b> paredzēt pārplānošanu atrisinot katla 0.99MW izvietošanu tajā ar visām nepieciešamajām iekārtām. Saskaņā ar klāt pievienoto iekārtu specifikāciju. <b>Šķeldas noliktava:</b> Paredzēt noliktavā kustīgo grīdu ~110m <sup>2</sup> un transportieri kurināmā padevei uz katlu. Šķeldas noliktavu (nojumes tipa) ar betona grīdu kopējā platība ~460m <sup>2</sup> platībā.
		Materiāli	<b>Katlumāja:</b> esošās silikāta ķieģeļu nesošās sienas, jumts savietotais dz/b nesošās konstrukcijas, ēkas paaugstināšanu atbilstoši tehnoloģiskajām prasībām; kur nepieciešams veikt betona grīdas seguma atjaunošanu. Paaugstinājuma daļa no metāla nesošais karkass, sendvičpaneļu sienas un pārsegums. <b>Šķeldas noliktava:</b> nesošās konstrukcijas metāla karkass. Jumts un sienas no profilētā skārda loksnēm. Koka atbalsta siena h=3m šķeldas iespējamās krautnes paaugstināšanai. Grīda betona- kravas un traktortehnikas vajadzībām.

Pielikumā

	Pasūtītāja dokumenti	<i>Zemes robežu plāns, Zemesgrāmata, topogrāfiskā uzmērījuma plāns.</i>
	Uzņēmuma /ind.personas/ rekvizīti	-

2017.g. 8.martā

Pasūtītāja paraksts: .....

Projektētāja paraksts:.....